



**UR-INDUSTRIAL-S.A.**  
**URIND**


***PORTAFOLIO***  
***DE***  
***RODAMIENTOS***  
***Y CHUMACERAS.***



**UR-INDUSTRIAL-S.A.**  
**URIND**

# RODAMIENTOS





# UR-INDUSTRIAL-S.A.

## URIND

### Rodamientos para la Industria:



Rodamiento Miniatura.



Rodamientos de una hilera de bolas radiales.



Rodamientos de dos hilera de bolas de contacto angular.



Rodamientos de dos hileras de bolas radiales.



Rodamientos oscilantes de dos hileras de bolas.



Rodamientos de dos hileras de bolas con interior partido.



Rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular.



Rodamientos de una hilera de rodillos cónicos milimétricos.



Rodamientos oscilantes de dos hileras de rodillos esféricos.



Rodamientos axiales de rodillos esféricos.



Rodamientos axiales (crapodinas) de una hilera de bolas.



Rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos.



Rodamientos de agujas con aro interior.



Soporte bipartido (SN).



Seguros Seeger.



Bolillas de acero milimétricas y en pulgadas.



Rodillos de acero milimétricos y en pulgadas.



Rodamientos de agujas milimétricos.



Rodamientos de agujas en pulgadas.



Rotulos con perno hembras (PHS).



Rotulas con perno macho (POSB).



# UR-INDUSTRIAL-S.A.

## URIND

### Rodamientos



Rodamientos de una hilera de bolas radiales.



Rodamientos de una hilera de rodillos cónicos en pulgadas.



Rodamientos autocentrantes con prisionero.



Rodamientos autocentrantes con virola de ajuste



Rodamientos autocentrantes con interior hexagonal.



Rodamientos autocentrantes con interior cuadrado.



Rodamientos autocentrantes con interior cuadrado.



Soporte de pié con rodamiento autocentrante (UCP).



Soporte ovalado con rodamiento autocentrante (UCFL).



Soporte cuadrado con rodamiento autocentrante (UCF).



Soporte tensor c/ rodamiento autocentrante (UCT).



Soporte de chapa de pié para rodamiento autocentrante (P)



Rotulas especiales.



Soporte de chapa redondo para rodamiento autocentrante (PF).



Soporte de chapa triangular para rodamiento autocentrante (PFT).



Tuercas para manguitos (KM).



Arandelas para manguitos (MB).




Manguitos para rodamientos (H 300, H 2300).



Rotulas comunes sin perno (GE). Rotulas con perno macho (POSB).



Rotulas con perno hembra (PHS).



**UR-INDUSTRIAL-S.A.**  
**URIND**

**RODAMIENTOS DE CALIDAD**



Somos  
tu  
**Solución!**



**UR-INDUSTRIAL-S.A.**  
**URIND**

# CHUMACERAS



**FAG** **Koyo** **SKF** **SEALMASTER**

**TransLink** **Link-Belt** **FYH** **NTN** **SNR**



**UR-INDUSTRIAL-S.A.**  
**URIND**

# CHUMACERAS SANITARIAS



**NBR**

**TransLink**  
POWER TRANSMISSION



**UR-INDUSTRIAL-S.A.**  
**URIND**

## TERMOPLASTICAS E INOXIDABLES



Somos  
tu  
**Solución!**